



Lanzamiento de la segunda ronda de la encuesta **MOVID-IMPACT-C** Desafíos para el abordaje del COVID-19 ante el actual escenario de fatiga pandémica en Chile

Departamento Nacional de Salud Pública, Facultad de Medicina y Ciencia



Metodología


- Encuesta MOVID-Impact-C, segunda ronda
- Encuesta telefónica
- Muestra probabilística de marco muestral probabilístico de chilenos/as mayores de 18 años (n = 1247)
- Representatividad nacional zona urbana
- Aplicación en junio 2022
- Trabajo de Campo: Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC
- Análisis descriptivos ponderados para representación nacional urbana



Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la
pandemia COVID-19 en Chile

Experiencia de vacunación contra COVID-19

Porcentaje según dosis de vacunas contra COVID-19



Nacional

91%

1ª dosis

81%

1ª refuerzo

58%

2ª refuerzo


Vacunación muestra

96,84%

(95,22 - 97,92)

Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

**Pensando en la última vez que fue a vacunarse contra el COVID-19
o que intentó vacunarse sin lograrlo, ¿experimentó Ud. alguno de
los siguientes problemas?**






Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la
pandemia COVID-19 en Chile

Disposición futura para vacunación contra COVID-19


Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Porcentaje de disposición a vacunarse




Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Porcentaje de acuerdo con vacunación próximas dos semanas de rezagados




Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Porcentaje de disposición a vacunarse todos los años



Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Porcentaje de acuerdo con vacunación anual de niños/as mayores de 3 años





Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la
pandemia COVID-19 en Chile

Tipología de disposición vacunal contra el COVID-19

Según características socio-demográficas y grupos prioritarios de uso

Tipología de disposición vacunal contra el COVID-19

Convencidos

- Al día con la vacunación
- Dispuestos a vacunarse todos los años

Atrasados

- No están al día con la vacunación
- Dispuestos a vacunarse ahora y todos los años

Fatigados

- Al día con la vacunación
- Dudas o no dispuestos a vacunarse todos los años

Vacilantes


- No están al día con la vacunación
- Dudas o no dispuestos a vacunarse ahora o todos los años

Reticentes

- No están al día con la vacunación
- No están dispuestos a vacunarse ahora ni todos los años


Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Porcentaje según tipología de disposición vacunal contra el COVID-19




Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Distribución porcentual de tipología de disposición vacunal contra el COVID-19, según sexo




Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Distribución porcentual de tipología de disposición vacunal contra el COVID-19, según edad



Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Distribución porcentual de tipología de disposición vacunal contra el COVID-19, según previsión de salud



Priorización de uso contra el COVID-19

I. Mayor prioridad

- Adultos mayores, trabajadores de la salud y personas inmunodeprimidas

II. Prioridad alta

- Adultos con comorbilidades, mujeres embarazadas, profesores y otros trabajadores esenciales, subpoblaciones sociodemográficas

III. Prioridad media


- Resto de adultos, niños/as y adolescentes con comorbilidades

IV. Menor prioridad

- Niños/as y adolescentes sanos

Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Distribución porcentual de tipología de disposición vacunal contra el COVID-19, según grupos de priorización de uso vacunas COVID-19






Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la
pandemia COVID-19 en Chile

Dificultades e incentivos para vacunarse

Según tipología de disposición vacunal contra el COVID-19


Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Importancia del Pase de movilidad, según tipología de disposición vacunal contra el COVID-19



Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Medio de información utilizado, según tipología de disposición vacunal contra el COVID-19



Apoyo al Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas ante la pandemia COVID-19 en Chile

Dificultades para vacunarse, según tipología de disposición vacunal contra el COVID-19

